



S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social: 4.484.594.820 lei
Certificate SRAC ISO 9001, Nr. 325/ISO 14001, Nr. 95
ISO 45001, Nr. 22/ISO 37001, Nr. 250

Nr. anunt: ADV1374231/12.07.2023

ANUNT PUBLICITAR

Descriere contract:

Se doreste achizitia urmatoarelor produse: Furtun PSI

- Lotul 1-Furtun de incendiu tip „A” cu racorduri
- Lotul 2-Furtun de incendiu tip „B” cu racorduri
- Lotul 3-Furtun de incendiu tip „C”
- Lotul 3-Furtun de incendiu tip „C” cu racorduri

Ofertantii vor putea prezenta oferte pentru un singur lot sau pentru toate loturile.

Durata contractului este de **90 zile** de la data semnarii contractului de ambele parti. Termen de furnizare produse in conditii de livrare DDP : **60 zile** incepand cu data semnarii contractului.

Conditii de participare:

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei;

Oferta depusa de candidat trebuie sa cuprinda: a. Formular eligibilitate/Autorizatii/ISO: Inscrierea in Registrul Comertului/Certificat Constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator; b. Propunere tehnica; c. Propunere financiara. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.178 alin (1) , (2) si art. 180 alin. (1) din Legea 99/2016. Propunerea tehnica trebuie sa corespunda tuturor cerintelor prevazute in Caietul de sarcini nr. 64963.9/06.07.2023. Propunerea financiară, prezentată de prestator si anexe. Pretul unitar si total ofertat va include toate cheltuielile aferente livrării produselor.

Limba de redactare a ofertei: limba romana; Nu se accepta oferta alternativa. Toate documentele vor fi semnate si stampilate de ofertant.

Valoarea estimata a contractului: **19.172,50 lei** fara TVA defalcata pe loturi astfel:

- Lotul 1-Furtun de incendiu tip „A” cu racorduri **6.961,50 lei**
- Lotul 2-Furtun de incendiu tip „B” cu racorduri **1.336,00 lei**
- Lotul 3-Furtun de incendiu tip „C” **2.250,00 lei**
- Lotul 3-Furtun de incendiu tip „C” cu racorduri **8.625,00 lei**

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

Durata contractului este de 90 zile de la data semnării contractului de ambele părți. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm, nu se ajustează. Plata: se va efectua în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale în original, însoțită de documentele menționate la pct. 6. din caietele de sarcini. În baza art. II din Legea 139/2022 pt aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-factura și factura electronică în România, începând cu data de 1 iulie 2022 operatorii ec. stabiliți în România conf. art. 266 alin. 2 din Legea 227/2015 privind codul Fiscal, cu modificările ulterioare au obligația în relația B2G definită conf. art. 2 alin. 1 lit. m) din OUG 120/2021 să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO. Penalități de întârziere 1% pe zi din valoarea care trebuia realizată. Garanția tehnică a produselor minim 12 luni.

CRITERII DE ATRIBUIRE:

Pretul cel mai scăzut. Oferta câștigătoare va fi oferta admisibilă care va avea valoarea totală cea mai scăzută/lot cu încadrarea în valoarea estimată/lot și respectarea cerințelor din caietul de sarcini, condițiile de prezentare și valabilitate a ofertei.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Solicitarile de clarificări referitor la Caietele de sarcini, etc. se transmit la Serviciul Achiziții – Departament Procurement pe e-mail: cristian.efrim@hidroelectrica.ro și alexandru.anghel@hidroelectrica.ro. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 17.07.2023, ora 11:00, în format electronic pe e-mail la adresa: cristian.efrim@hidroelectrica.ro și alexandru.anghel@hidroelectrica.ro cu solicitare confirmare de primire. Se consideră oferta întârziată oferta transmisă la altă adresă decât cea indicată ori care este primită de către entitatea contractantă după expirarea datei și orei limită pentru depunere. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului. Achizitorul are deplină decizie în selectarea ofertantului câștigător fără a fi obligat să prezinte justificări celorlalți ofertanți participanți la acțiunea de achiziție a produselor definite mai sus.

Vizualizare anunt

PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1374231

TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATA CREARE: 12.07.2023 14:56

DATA PUBLICARE: 12.07.2023 15:01

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: SPEEH HIDROELECTRICA SA CIF: RO 13267213

Adresa: Strada Mihalache Ion, Nr. 15-17, Sector: 1 Tara: Romania

Tel: +40 213032500 Fax: +40 213032564 E-mail: cristian.efrim@hidroelectrica.ro Punct(e)
de contact: Cristian Efrim In atentia: : Alexandru Anghel

ANUNT

Denumire contract:

Furtun PSI

Data limita depunere oferta:

17.07.2023 11:00

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari</u>	<u>Furnizare</u>	<u>44482100-3 -</u>	<u>19.172,50</u>	<u>caiet de sarcini si</u>
<u>directe</u>		<u>Furtunuri de incendiu</u>	<u>RON</u>	<u>formulare.pdf</u>
		<u>(Rev.2)</u>		

Descriere contract:

Se doreste achizitia urmatoarelor produse: Furtun PSI - Lotul 1-Furtun de incendiu tip „A” cu racorduri - Lotul 2-Furtun de incendiu tip „B” cu racorduri - Lotul 3-Furtun de incendiu tip „C” - Lotul 3-Furtun de incendiu tip „C” cu racorduri Ofertantii vor putea prezenta oferte pentru un singur lot sau pentru toate loturile. Durata contractului este de 90 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Termen de furnizare produse in conditii de livrare DDP : 60 zile incepand cu data semnarii contractului.

Conditii referitoare la contract:

Durata contractului este de 90 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm, nu se ajusteaza. Plata: se va efectua în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale în original, însoțită de documentele menționate la pct. 6. din caietele de sarcini. În baza art. II din Legea 139/2022 pt aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-factura si factura electronica in Romania, incepand cu data de 1 iulie 2022 operatorii ec. stabiliti in Romania conf. art. 266 alin. 2 din Legea 227/2015 privind codul Fiscal, cu modificarile ulterioare au obligatia in relatia B2G definita conf. art. 2 alin. 1 lit. m) din OUG 120/2021 sa emita facturi electronice si sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO . Penalitati de intarziere 1% pe zi din valoarea care trebuia realizata. Garantia tehnica a produselor minim 12 luni

Conditii de participare:

Vizualizare anunt

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei; Oferta depusa de candidat trebuie sa cuprinda: a. Formular eligibilitate/Autorizatii/ISO: Inscrierea in Registrul Comertului/Certificat Constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespundent în codul CAEN din certificatul constatator; b. Propunere tehnica; c. Propunere financiara. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.178 alin (1) , (2) si art. 180 alin (1) din Legea 99/2016. Propunerea tehnica trebuie sa corespunda tuturor cerintelor prevazute în Caietul de sarcini nr. 64963.9/06.07.2023. Propunerea financiară, prezentată de prestator si anexe. Pretul unitar si total oferat va include toate cheltuielile aferente livrării produselor. Limba de redactare a ofertei: limba romana; Nu se accepta oferta alternativa. Toate documentele vor fi semnate si stampilate de ofertant. Valoarea estimata a contractului: 19.172,50 lei fara TVA defalcata pe loturi astfel: - Lotul 1-Furtun de incendiu tip „A” cu racorduri 6.961,50 lei - Lotul 2-Furtun de incendiu tip „B” cu racorduri 1.336,00 lei - Lotul 3-Furtun de incendiu tip „C” 2.250,00 lei - Lotul 3-Furtun de incendiu tip „C” cu racorduri 8.625,00 lei

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut. Oferta castigatoare va fi oferta admisibila care va avea valoarea totala cea mai scazuta/lot cu incadrarea in valoarea estimata/lot si respectarea cerintelor din caietul de sarcini, conditiile de prezentare si valabilitate a ofertei.

Informatii suplimentare:

Solicitarile de clarificari referitor la Caietele de sarcini, etc. se transmit la Serviciul Achizitii – Departament Procurement pe e-mail: cristian.efrim@hidroelectrica.ro si alexandru.anghel@hidroelectrica.ro . Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 17.07.2023, ora 11:00, in format electronic pe e-mail la adresa: cristian.efrim@hidroelectrica.ro si alexandru.anghel@hidroelectrica.ro cu solicitare confirmare de primire. Se considera oferta intarziata oferta transmisa la alta adresa decat cea indicata ori care este primita de catre entitatea contractanta dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. Achizitorul are deplina decizie in selectarea ofertantului castigator fara a fi obligat sa prezinte justificari celorlalti ofertanti participanti la actiunea de achizitie a produselor definite mai sus.

Nr. 64963.9/06.07.2023

CAIET DE SARCINI**Achiziție FURTUN PSI, după cum urmează:**

Furtun PSI tip A cu racorduri – 13 role.

Furtun PSI tip B cu racorduri – 4 role.

Furtun PSI tip C – 12 role.

Furtun PSI tip C cu racorduri - 46 role.

Cod CPV 44482100-3- Furtunuri de incendiu

1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, **SPEEH HIDROELECTRICA-SA** îndeplinește rolul de entitatea contractantă, respectiv entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din **Caietul de Sarcini** și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE**2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă**

Scurta descriere a entitatii contractante, misiunea sa și activitățile pe care aceasta le desfășoară :

-producerea și comercializarea energiei electrice în hidrocentrale într-o manieră responsabilă față de comunitate și mediu, în condiții de calitate și performanță.

Obiectivul principal al SPEEH Hidroelectrica SA este creșterea valorii companiei prin :

- optimizarea bazei de costuri și optimizare operațională ;
- optimizarea funcționării capacităților de producție ;
- investiții rentabile ;
- extindere la nivel regional ;
- listarea companiei.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

(1) Achiziția privește înlocuirea furtunurilor de incendiu deteriorate și asigurarea cerinței esențiale "siguranța la incendiu" a construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a amenajărilor hidroenergetice din cadrul Hidroelectrica SA:

Nr. crt.	Denumire sucursală Hidroelectrica SA	Tipul și Cantitățile de livrat (bucăți role)			
		Furtun Tip „A” cu racorduri	Furtun Tip „B” cu racorduri	Furtun Tip „C”	Furtun Tip „C” cu racorduri
1.	SH Bistrița	8	4	-	17
2.	SH Cluj	-	-	-	20
3.	SH Curtea de Arges	5	-	12	-
4.	SH Porțile de Fier	-	-	-	9
	Total	13	4	12	46

(2) De asemenea, pentru realizarea cerinței fundamentale "siguranță și accesibilitate în exploatare" a instalațiilor de stingere a incendiilor trebuie îndeplinite condițiile necesare funcționării acestora în deplină siguranță.

(3) Baza juridică referitoare la obligațiile și răspunderile angajatorului de a asigura dotarea, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, respectiv condițiile ce trebuie îndeplinite de aceste echipamente pentru a fi în stare de operativitate sunt reglementate prin:

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (*republicată*) - art. 19, litera m.
- Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor art. 57 (1), art. 135.
- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ P118/2 2013, art. 28.1. (1), cu modificările și completările în vigoare.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

- Prin achiziționarea furtunurilor de incendiu, se asigură, condiții optime pentru funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor la parametrii proiectați și dotările necesare intervenției pentru limitarea pagubelor produse în cazul izbucnirii unui incendiu, până la sosirea forțelor specializate ale I.S.U

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul.

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Nu este cazul.

2.6 Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Secțiile/Atelierele de exploatare din cadrul succursalelor Hidroelectrica, consumator resursă.

Departament Securitate , Infrastructuri Critice și Situații de Urgență ,ca departament gestionar de resursă, achiziția fiind finanțată din Programul Anual Achiziții Sectoriale 2023.

3 DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Furtunurile de incendiu tip „A”/ „B”/ „C” , se folosesc la echiparea cutiilor de hidranți și la dotarea pichetelor P.S.I. în vederea transportului apei sau al amestecului spumant între sursă și accesorii de refulare.

În conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ P118/2 – 2013, hidranții de incendiu interiori se echipează cu furtunuri semirigide sau cu furtunuri plate și cu țevi de refulare universale montate la extremitățile furtunurilor pentru a forma, dirija și controla jetul de apă (standarde de referință SR EN 671-1 sau SR EN 671-2 în vigoare).

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

În prezent o parte din furtunurile de incendiu existente în punctele de lucru sunt uzate fizic și necesită înlocuirea.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Remediarea neconformităților constatate în timpul controalelor efectuate de Inspectoratele pentru Situații de Urgență județene, în cadrul obiectivelor aparținând HIDROELECTRICA SA și a verificărilor periodice efectuate de Inspectorii PSI din cadrul succursalelor.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Dotarea hidranților de incendiu, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

3.4.1 Produse solicitate

✓ **Furtun de incendiu Tip „A”cu racorduri** trebuie să fie confecționat din material textil țesut din fire sintetice, termostabilizat și un strat interior de cauciuc sau PVC. Rolele de furtun trebuie să fie echipate cu racorduri.

- Aspect: Stratul interior de cauciuc sau PVC nu trebuie să prezinte crăpături, porozități sau incluziuni străine.
- Dimensiuni:

- ✓ Diametrul interior = $102 \pm 0,5$ mm
 - ✓ Lungime = 20 ml/rola
 - Presiune de lucru = min 12 bar
 - Presiunea de spargere = min 25 bar.
- ✓ **Furtun de incendiu Tip „B” cu racorduri** trebuie să fie confecționat din material textil țesut din fire sintetice, termostabilizat și un strat interior de cauciuc sau PVC. Rolele de furtun trebuie să fie echipate cu racorduri.
- Aspect: Stratul interior de cauciuc sau PVC nu trebuie să prezinte crăpături, porozități sau incluziuni străine.
 - Dimensiuni:
 - ✓ Diametrul interior = $76 \pm 1,5$ mm
 - ✓ Lungime = 20 ml/rola
 - Presiune de lucru = min 12 bar.
 - Presiunea de spargere = min 25 bar.
- ✓ **Furtun de incendiu Tip „C”** trebuie să fie confecționat din material textil țesut din fire sintetice, termostabilizat și un strat interior de cauciuc sau PVC. **Rolele de furtun trebuie să fie echipate cu racorduri** (standard de referință SR EN 14540: 2014 „Furtunuri de luptă împotriva incendiilor. Furtunuri aplatizate etanșe pentru instalații fixe”).
- Aspect: Stratul de interior de cauciuc sau PVC nu trebuie să prezinte crăpături, porozități sau incluziuni străine.
 - Dimensiuni:
 - ✓ Diametrul interior = $52 \pm 1,5$ mm
 - ✓ Lungime = 20 ml/rola
 - Presiune de lucru = min 12 bar
 - Presiunea de spargere = min 25 bar
- ✓ **Furtun de incendiu Tip „C” cu racorduri** trebuie să fie confecționat din material textil țesut din fire sintetice, termostabilizat și un strat interior de cauciuc sau PVC. Rolele de furtun trebuie să fie echipate cu racorduri (standard de referință SR EN 14540: 2014 „Furtunuri de luptă împotriva incendiilor. Furtunuri aplatizate etanșe pentru instalații fixe”).
- Aspect: Stratul de interior de cauciuc sau PVC nu trebuie să prezinte crăpături, porozități sau incluziuni străine.
 - Dimensiuni:
 - ✓ Diametrul interior = $52 \pm 1,5$ mm
 - ✓ Lungime = 20 ml/rola
 - Presiune de lucru = min 12 bar
 - Presiunea de spargere = min 25 bar

3.4.2 Disponibilitate,

Furtunurile de incendiu , trebuie sa asigure funcționarea operativă a hidranților, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

3.5 Extensibilitate/Modernizare

Nu este cazul.

3.5.1. Garantie

Garanția oferită de către furnizor pentru furtunul de incendiu Tip „A”/ „B”/ „C” va fi de **minim 12 luni de la data livrării produsului.**

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs.

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este maxim **60 de zile** calendaristice de la data încheierii contractului.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul, este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ, la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă, conform pct.3.4.1.

Contractantul va Ambala produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme și precipitații din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

3.5.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare - Nu este cazul

3.5.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare - Nu este cazul

3.5.3.3 Menținerea preventivă în perioada de garanție - Nu este cazul

3.5.3.4 Menținerea corectivă în perioada post-garanție, după caz - Nu este cazul

3.5.3.5 Suport tehnic - Nu este cazul

3.5.3.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției - Nu este cazul

3.5.4 Mediul în care este operat produsul

Furtunurile de incendiu solicitate urmează a se folosi în spații deschise/exterioare și închise/interioare.

3.5.5 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Furnizorul va anunța cu minimum 2 zile lucrătoare înainte, deplasarea la punctele de lucru aparținând Hidroelectrica S.A., în vederea efectuării operațiunilor de furnizare a produselor.

Pentru furnizarea produselor, prestatorul se va prezenta în obiectivele aparținând Hidroelectrica SA numai în zilele lucrătoare, între orele 8⁰⁰-15⁰⁰.

Produsele se vor livra DDP la depozitele sucursalelor Hidroelectrica SA ale căror adrese sunt prezentate în ANEXA NR.1. la Caietul de sarcini.

Transportul și manipularea (încărcarea, descărcarea), până/și la destinația finală DDP – depozitele Hidroelectrica–vor fi asigurate de furnizor.

3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Contractant :

- Furnizarea produselor în cantitatea și calitatea specificată în documentația de atribuire ;

Entitatea contractantă :

- Receptionarea produselor livrate.
- Plata produselor receptionate.

3.7. Durata contractului

Durata contractului va fi de 90 de zile, (termen de livrare 60 de zile și termen de plată 30 de zile de la recepția produselor).

4 DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

Documentațiile pe care contractantul trebuie să le înainteze obligatoriu autorității/entității contractante, la depunerea ofertelor tehnice sunt:

✓ fișă tehnică care să conțină, în ordine:

- a) denumirea și codul produsului;
- b) informații despre producător, dacă e diferit de ofertant ;
- c) domeniul de utilizare declarat de producător și pentru care a fost certificat modelul;
- d) caracteristici constructive și descrierea marcajelor de pe produs;
- e) mod de ambalare ;
- f) termene de garanție în depozitare;
- g) termene de garanție în utilizare ;
- h) mod de livrare;

✓ documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piață, după caz, certificatul EC și declarația de conformitate, certificatul de conformitate al produsului, agreementul tehnic, certificat CNSIPC conform OMAI 88/2012.

- ✓ un exemplar din modelul oferit, prevăzut cu marcajul de conformitate european EC; prezentarea altui model decât cel certificat este eliminatorie;
- ✓ un exemplar din fișa de informații furnizate de producător (instrucțiuni pentru utilizatori), în limba română;
- ✓ copie a unui document de atestare a conformității emis de un organism de certificare notificat care aplică procedura de control al calității producției;

Toate documentele însoțitoare/dovezile înaintate trebuie să se refere la modelul prezentat, să fie traduse în limba română și să nu conțină informații contradictorii.

5 RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția produselor se va efectua de către comisia de recepție de la nivelul fiecărei sucursale, după livrarea efectivă la destinația finală.

6 MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATA

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate pentru fiecare sucursală. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului/comenzii, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă.

Nota de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- ✓ avizul de expedite
- ✓ declarație de conformitate;
- ✓ certificat de garanție, acesta va conține și data de fabricație a produsului;
- ✓ instrucțiuni de utilizare și întreținere ce trebuie să conțină informații cu privire la modalități și instrucțiuni de utilizare, periodicitatea pentru verificări, alte instrucțiuni de depozitare, montaj, caracteristici, etc.

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua în termen de *30 de zile* de la data recepției produselor.

7 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI, dacă este cazul

Termenul de livrare, va fi acceptat de părți și definit în Contract;

Responsabilii de contract din partea Autorității contractante și din partea Contractantului asigură gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă, din perspectiva managementului și administrării acesteia, precum și raportarea în cadrul Contractului și acceptarea produselor în cadrul Contractului;

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea/entitatea contractantă verifică respectarea termenului de livrare.

Aprobat



TABEL

Privind sucursalele, cantitățile de furtun de incendiu și locul de livrare

Nr. crt.	Denumire sucursală Hidroelectrica SA	Tipul și Cantitățile de livrat (bucăți role)				Adresa locului de livrare și cantitățile de livrat
		Furtun Tip „A” cu racorduri	Furtun Tip „B” cu racorduri	Furtun Tip „C”	Furtun Tip „C” cu racorduri	
1.	SH Bistrița	8	4	-	17	Depozit Dimitrie Leonida , sat Stejaru, Comuna Pangarati, Jud. Neamț tip „A,”- 8 role, tip „B,”- 4 role, tip „C,” - 17 role
2.	SH Cluj	-	-	-	20	Depozit Chistag loc. Chistag, jud. Bihor tip „C,” - 20 role
3.	SH Curtea de Argeș	5	-	12	-	Depozit Curtea de Argeș Loc. Curtea de Argeș, str. Fabricii nr.1 jud.Argeș - tip „A,”- 5 role, - tip „C,” -12 role
4.	SH Porțile de Fier	-	-	-	9	Depozit Preajba - Loc. Tg. Jiu, str. Ciocîrlău,nr. 22A, jud. Gorj - tip „C,”- 9 role
TOTAL		13	4	12	46	

Aprobat

Manager Departament

<i>Denumire operator economic</i>	Formular nr. 1
<i>Adresa și datele de identificare</i>	

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE A OFERTEI

Către :

S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti

Ca urmare a anunțului nr. / și a documentației de atribuire a contractului ce are ca obiect a căror recepție este astfel confirmată, firma, vă transmitem următoarele

- **Scrisoare de înaintare;**
- **Documente de calificare**
- **„Propunerea Tehnică”;**
- **„Propunerea Financiară”;**

	<i>Numele și prenumele persoanei care este împuternicită să semneze oferta</i>
<i>Data completării:</i> ___/___/___	Semnătura și ștampila

Denumire operator economic	Formular A2
Adresa și datele de identificare	

DECLARAȚIE pe proprie răspundere
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 178 alin (1) și (2) și art. 180 alin (1) din
Legea nr. 99/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (*denumirea/numele și sediul/adresă*) în calitate de la procedura pentru prestarea de servicii organizată de către **SPEEH Hidroelectrică SA**, declarăm pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna din situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire, menționate la art. 178 alin (1) și (2) și art. 180 alin (1) din Legea nr. 99/2016.

Înțelegem că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații

Data completării

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

Denumire operator economic	Formular PT/LOT
Adresa și datele de identificare	

PROPUNERE TEHNICĂ

Către,

SPEEH HIDROELECTRICA SA-Bucuresti, Departament Procurement – Serviciul Achizitii, Bd. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15, Sector 1, Tel.+40 213032545 / Fax:+40 213074629

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligatia de a face dovada conformității produselor ce urmează a fi furnizate, cu cerintele prevăzute în Caietul/Caietele de Sarcini din Documentatia Descriptiva.

În acest scop, oferta tehnica va contine urmatoarele informatii si va fi structurata astfel:

- 1) **Ofertantul trebuie să prezinte un comentariu, articol cu articol**, al specificatiilor tehnice continute în Caietul de Sarcini, prin care să se demonstreze corespondenta produselor prezentate în propunerea sa tehnica, cu specificatiile respective. Suplimentar, daca este cazul, vor fi prevăzute si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

.....

- 2) La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont de obligatiile referitoare la conditiile de muncă si protectia muncii în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 99/2016, având în vedere prevederile Legii 319/2006 - a securității si sănătății în muncă. Ofertantii vor prezenta o **DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE** din care să rezulte că la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de muncă si protectia muncii, în conformitate cu normele si reglementările în vigoare. Institutiile—competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului sunt urmatoarele:

Inspectia Muncii – organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu sediul în str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti, tel.+40 213027030 sau +40213027054, <http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html>

- Inspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet si municipiul Bucuresti.

Suplimentar, vor fi prevăzute și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Ofertantii vor transmite oferta pentru toate tipurile de produse în cantitatile solicitate pe fiecare lot, în caz contrar oferta va fi considerata neconforma.

SE VA INTOCMI CATE UN FORMULAR DE OFERTA TEHNICA PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE.

	Numele, prenumele și funcția persoanei care este împuternicită să semneze oferta
Data completării: ____/____/____	Semnatura și stampila

Denumire operator economic	Formular PF1 / LOT
Adresa si datele de identificare	

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti

Domnilor:

Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm **Furtun PSI ,Cod CPV 44482100-3 Furtunuri de incendiu** la prețul de:

Lei/LOT..... (suma în litere și cifre), la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de _____ (suma în litere și cifre).

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să furnizăm produsele în conformitate cu cerințele achizitorului.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor, respectiv până la data de (data) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție sectorială, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau oricare altă ofertă pe care o puteți primi.

Ofertantii vor transmite oferta pentru toate tipurile de produse în cantitățile solicitate pe fiecare lot, în caz contrar oferta va fi considerată neconformă.

SE VA ÎNTOCMI CĂTE UN FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA / ANEXA PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE.

	Numele, prenumele și funcția persoanei care este împuternicită să semneze oferta
Data completării: ____/____/____	Semnatura și ștampila

ANEXA 1 - OFERTA FINANCIARA DETALIATA / LOT

Valoarea totala a ofertei / LOT	- Lei, fara TVA	
din care :	Lei/buc astfel :	
Subcontractanti, <i>daca e cazul</i>		
Procent maxim al produselor furnizate de subcontractant		_____ % din pretul total oferat
Denumire Subcontractanti :		
Denumire partii subcontractate		
Termen de furnizare/ Loc furnizare :		
Termen de platăzile calendaristice de la avizarea facturii de catre achizitor		
Penalizari pentru intarzierea termenului final de executie a contractului % / zi de intirziere din valoarea care trebuia sa fie realizata)		1% / zi
Responsabil de Contract din partea Prestatorului		D-nul /D-na

PRETUL INCLUDE TOATE COSTURILE NECESARE FURNIZARII PRODUSELOR.

	Numele și prenumele persoanei care este împuternicită să semneze oferta
Data completării: ____/____/____	Semnatura și ștampila