

Vizualizare anunt

 PUBLICAT  NR ANUNT: ADV1385826  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 22.09.2023 11:11
 DATA PUBLICARE: 22.09.2023 11:11

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: SPEEH HIDROELECTRICA SA CIF: RO 13267213

Adresa: Strada Mihalache Ion, Nr. 15-17, Sector: 1 Tara: Romania

Tel: +40 213032500 Fax: +40 213032564 E-mail: notificari.seap@hidroelectrica.ro;
secretariat.general@hidroelectrica.ro Punct(e) de contact: Alexandru Anghel In atentia: :
Alexandru Anghel

ANUNT

Denumire contract:

Manusi protectie impotriva riscurilor mecanice

Data limita depunere oferta:

28.09.2023 11:00

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari</u>	<u>Furnizare</u>	<u>18143000-3 - Echipamente</u>	<u>13.947,50</u>	<u>cs si</u>
<u>directe</u>		<u>de protectie (Rev.2)</u>	<u>RON</u>	<u>formulare.pdf</u>

Descriere contract:

Manusi protectie impotriva riscurilor mecanice

Conditii referitoare la contract:

Solicitarile de clarificari referitor la Caietele de sarcini, etc. se transmit la Serviciul Contracte- Departam-
ent Procurement pe e-mail: andrei.ghitescu@hidroelectrica.ro . Data si ora limita pentru depunerea ofe-
rtelor: 28.09.2023, ora 11:00, in format electronic pe e-mail la adresa: andrei.ghitescu@hidroelectrica.ro
cu solicitare confirmare de primire. Se considera oferta intarziata oferta transmisa la alta adresa decat
cea indicata ori care este primita de catre entitatea contractanta dupa expirarea datei si orei limita pen-
tru depunere. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. Achizitorul
are deplina decizie in selectarea ofertantului castigator fara a fi obligat sa prezinte justificari celorlalti ofe-
rtanti participanti la actiunea de achizitie a produselor definite mai sus.

Conditii de participare:

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei; Oferta depusa de
candidat trebuie sa cuprinda: a. Formular eligibilitate/Autorizatii/ISO: Inscrierea in Registrul Comertulu
i/Certificat Constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in c
odul CAEN din certificatul constatator; b. Propunere tehnica; c. Propunere financiara. Propunerea tehni
ca trebuie sa corespunda tuturor cerintelor prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea financiară, prez
entată de prestator si anexe, Pretul unitar si total ofertat va include toate cheltuielile aferente livrării pr

odusele. Limba de redactare a ofertei: limba romana; Nu se accepta oferta alternativa. Toate documentele vor fi semnate si stampilate de ofertant. Valoarea estimata a contractului: 13.947,50 lei fara TVA. Limba de redactare a ofertei: limba romana; Nu se accepta oferta alternativa. Toate documentele vor fi semnate si stampilate de ofertant.

Criterii de atribuire:

[Cel mai bun raport calitate/preț](#)

Vizualizare anunt

PUBLICAT **NR. ANUNT: ADV1385826** **TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE** **DATA CREARE: 22.09.2023 11:11**

DATA PUBLICARE: 22.09.2023 11:11

Durata contractului este de 12 luni de la data semnării contractului de ambele parti. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm, nu se ajusteaza. Plata: se va efectua în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale în original, însoțită de documentele menționate la pct. 6. din caietele de sarcini. In baza art. II din Legea 139/2022 pt aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-factura si factura electronica in Romania, incepand cu data de 1 iulie 2022 operatorii ec. stabiliti in Romania conf. art. 266 alin. 2 din Legea 227/2015 privind codul Fiscal, cu modificarile ulterioare au obligatia in relatia B2G definita conf. art. 2 alin. 1 lit. m) din OUG 120/2021 sa emita facturi electronice si sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO . Penalitati de intarziere 1% pe zi din valoarea care trebuia realizata. Garantia tehnica a produselor minim 24 luni.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



<i>Denumire operator economic</i>	Formular nr. 1
<i>Adresa și datele de identificare</i>	

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE A OFERTEI

Către :

S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti

Ca urmare a anunțului nr. / și a documentației de atribuire a contractului ce are ca obiect a căror recepție este astfel confirmată, firma, vă transmitem următoarele

- **Scrisoare de înaintare;**
- **Documente de calificare**
- **„Propunerea Tehnică”;**
- **„Propunerea Financiară”;**

	<i>Numele și prenumele persoanei care este împuternicită să semneze oferta</i>
<i>Data completării:</i> _/_/	Semnătura și ștampila

Denumire operator economic	Formular PF1 / LOT
Adresa si datele de identificare	

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti

Domnilor:

Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm **Manusi protectie impotriva riscurilor mecanice**, Cod CPV 18143000-3 la prețul de:

..... Lei (suma în litere și cifre), la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de (suma în litere și cifre).

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să furnizăm produsele în conformitate cu cerințele achizitorului.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor, respectiv până la data de (data) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție sectorială, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau oricare altă ofertă pe care o puteți primi.

Ofertantii vor transmite oferta pentru toate tipurile de produse în cantitățile solicitate pe fiecare lot, în caz contrar oferta va fi considerată neconformă.

SE VA INTOCMI CATE UN FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA / ANEXA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE.

	Numele, prenumele și funcția persoanei care este împuternicită să semneze oferta
Data completării: ____/____/____	Semnatura și ștampila

ANEXA 1 - OFERTA FINANCIARA DETALIATA / LOT

Valoarea totala a ofertei / LOT	- Lei, fara TVA	
din care :	Lei/buc astfel :	
Subcontractanti, <i>daca e cazul</i>		
Procent maxim al produselor furnizate de subcontractant		_____ % din pretul total oferat
Denumire Subcontractanti :		
Denumire partii subcontractate		
Termen de furnizare/ Loc furnizare :		
Termen de plată	zile calendaristice de la avizarea facturii de catre achizitor	
Penalizari pentru intarzierea termenului final de executie a contractului %/ zi de intirziere din valoarea care trebuia sa fie realizata)	1% / zi	
Responsabil de Contract din partea Prestatorului	D-nul /D-na	

PRETUL INCLUDE TOATE COSTURILE NECESARE FURNIZARII PRODUSELOR.

	Numele și prenumele persoanei care este împuternicită să semneze oferta
Data completării: ____/____/____	Semnătura și ștampila

Denumire operator economic	Formular PT/LOT
Adresa și datele de identificare	

PROPUNERE TEHNICĂ

Către,

SPEEH HIDROELECTRICA SA-Bucuresti, Departament Procurement – Serviciul Achizitii, Bd. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15, Sector 1, Tel.+40 213032545 / Fax:+40 213074629

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligatia de a face dovada conformității produselor ce urmează a fi furnizate, cu cerintele prevăzute în Caietul/Caietele de Sarcini din Documentația Descriptivă. În acest scop, oferta tehnica va contine urmatoarele informatii si va fi structurata astfel:

- 1) **Ofertantul trebuie să prezinte un comentariu, articol cu articol, al specificațiilor tehnice continute în Caietul de Sarcini, prin care să se demonstreze corespondența produselor prezentate în propunerea sa tehnică, cu specificațiile respective. Suplimentar, dacă este cazul, vor fi prevăzute și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.**
.....
.....

- 2) La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ține cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 99/2016, având în vedere prevederile Legii 319/2006 - a securității și sănătății în muncă. Ofertanții vor prezenta o **DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE** din care să rezulte că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare. Instituțiile—competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările obligatorii referitoare la condițiile de munca și de protecția muncii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului sunt următoarele:

Inspectia Muncii – organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu sediul în str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti, tel.+40 213027030 sau +40213027054, <http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html>
- Inspectoratele Teritoriale de Muncă din fiecare județ și municipiul Bucuresti.

Suplimentar, vor fi prevăzute și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Ofertanții vor transmite oferta pentru toate tipurile de produse în cantitățile solicitate pe fiecare lot, în caz contrar oferta va fi considerată neconformă.

SE VA ÎNTOCMI CATE UN FORMULAR DE OFERTA TEHNICA PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE.

	Numele, prenumele și funcția persoanei care este împuternicită să semneze oferta
Data completării: / /	Semnatura și stampila

Denumire operator economic	Formular A2
Adresa și datele de identificare	

DECLARAȚIE pe proprie răspundere
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 178 alin (1) și (2) și art. 180 alin (1) din
Legea nr. 99/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele și sediul/adresă) în calitate de la procedura pentru prestarea de servicii organizată de către SPEEH Hidroelectrică SA, declarăm pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna din situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire, menționate la art. 178 alin (1) și (2) și art. 180 alin (1) din Legea nr. 99/2016.

Înțelegem că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații

Data completării

 (Nume, prenume)

 (Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

CAIET DE SARCINI

MANUSI PROTECTIE IMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE

Cod CPV: 18143000-3 - Echipamente de protectie

1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, **SPEEH HIDROELECTRICA-SA** îndeplinește rolul de entitate contractantă, respectiv entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din **Caietul de Sarcini** și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Scurta descriere a entitatii contractante, misiunea sa si activitatile pe care aceasta le desfasoara :

-producerea si comercializarea energiei electrice in hidrocentrale intr-o maniera responsabila fata de comunitate si mediu, in conditii de calitate si performanta.

Obiectivul principal al SPEEH Hidroelectrica SA este cresterea valorii companiei prin :

- optimizarea bazei de costuri si optimizare operationala ;
- optimizarea functionarii capacitatilor de productie ;
- investitii rentabile ;
- extindere la nivel regional ;
- diversificarea portofoliului de productie
- extinderea activității de vânzare și furnizare a energiei electrice
- diversificarea afacerilor către activități conexe obiectului principal de activitate (producția de hidrogen prin hidroliză, dezvoltarea de rețele de e-Mobility, etc)
- transformarea structurală și consolidarea astfel încât compania să devină un campion românesc și regional al tranziției către o energie curată
- listarea companiei.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

(1) Achiziția privește asigurarea necesarului de dotare **cu mănuși împotriva riscurilor mecanice** pentru lucrătorii din cadrul Hidroelectrica SA:

Nr. fișă tehnică	Denumirea produsului/ sortimentului de EIP	Necesar estimat de achiziționat					
		SH Bistrita	SH Cluj	SH Portile de Fier	SH Ramnicu Valcea	Cantitati minime estimate HE	Cantitati maxime estimate HE
FT40	Mănuși împotriva riscurilor mecanice – perechi	534	300	310	450	950	1594

(2) Asigurarea de **mănuși împotriva riscurilor mecanice**, potrivit Regulamentului și normativului de dotare cu echipament individual de protecție, acestea fiind destinate să fie utilizate de lucrători pentru a fi protejați împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să le pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă.

(3) Baza juridică referitoare la obligațiile și răspunderile angajatorului de a asigura dotarea și calitatea **mănușilor împotriva riscurilor mecanice**, respectiv condițiile ce trebuie îndeplinite de aceste echipamente de protecție sunt reglementate prin:

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, art. 7 (1), art. 12 lit. b și art. 13 lit. r și s, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.
- Regulamentul (UE) nr. 425/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind echipamentele individuale de protecție, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările și completările ulterioare.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Achiziționarea mănușilor împotriva riscurilor mecanice, potrivit Regulamentului și normativului de dotare cu echipament individual de protecție, asigură protejarea lucrătorilor împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să le pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul.

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Nu este cazul.

2.6 Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Departamentul SSM și Protecția Mediului – gestionarul de resursă financiară.

Toate compartimentele funcționale/ lucrătorii din cadrul Hidroelectrica - utilizatorii de resursă.

3 DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Mănușile împotriva riscurilor mecanice, sunt un echipament individual de protecție categoria II conform regulamentului UE nr. 425/2016, utilizat pentru a asigura protecția împotriva agresiunilor mecanice superficiale

Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească mănușile împotriva riscurilor mecanice, sunt următoarele:

- a) să fie corespunzătoare pentru riscurile implicate, fără să conducă ele însele la un risc mărit;
- b) să corespundă condițiilor existente la locul de muncă;
- c) să ia în considerare cerințele ergonomice;
- d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.

Ofertantul trebuie să prezinte:

- a) declarația de conformitate EC sau declarația de conformitate UE;

b) copie certificat de examinare UE sau EC de tip, conform art 47 al. 2 din Regulamentul (UE) nr. 425/2016 după caz tradus în limba română;

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

Stoc disponibil în Hidroelectrica la data de 06.09.2023 : 1708 perechi, astfel: *SH Portile de Fier – 223 perechi; SH Rm. Valcea – 97 perechi; SH Cluj – 63 perechi; SH Bistrita- 100 perechi; SH Sebes – 445 perechi, SH Hateg – 156 perechi; SH Curtea de Arges – 624 perechi.*

Se impune achiziționarea necesarului solicitat de către unele sucursale HE, pentru prevenirea riscurilor care ar putea să le pună în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Protejarea lucrătorilor HE împotriva riscurilor generate de agresiuni mecanice superficiale, care ar putea să le pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Dotarea cu **mănuși împotriva riscurilor mecanice** în conformitate cu cerințele legale în vigoare și a Regulamentului și normativului de dotare cu echipament individual de protecție al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- i. Contractantul acționează în interesul Autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

3.4.1 Produse solicitate

- ✓ Mănușile **împotriva riscurilor mecanice**, trebuie să respecte cerințele din Fișa tehnică nr. 40_ **Mănuși împotriva riscurilor mecanice**

Ofertanții vor prezenta o mostră pentru modelul propus spre comercializare. Mostra oferită se va eticheta de către comisia constituită în Hidroelectrica și se va păstra în vederea parcurgerii procedurilor de evaluare specifice.

Se vor respecta prevederile:

- Ordonanța de urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.
- Regulamentului (UE) nr. 425/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind echipamentele individuale de protecție, privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările și completările ulterioare.

3.4.2 Disponibilitate

Mănușile împotriva riscurilor mecanice trebuie să asigure protejarea lucrătorilor împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să le pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă.

3.5 Extensibilitate/Modernizare

Nu este cazul.

3.5.1 Garanție

- ✓ Garanția oferită de către furnizor pentru mănușile **împotriva riscurilor mecanice** va fi în conformitate cu cerințele Fișei tehnice nr. 40_ **Mănuși împotriva riscurilor mecanice**

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Contract de furnizare pe 12 de luni de la data semnării de către ambele părți și înregistrării;

În funcție de fluctuația de personal și în conformitate cu Regulamentul cadru de dotare cu echipament individual de protecție al Hidroelectrica SA, ed./rev. în vigoare la momentul comenzii, se vor comanda de către beneficiar doar cantitățile strict necesare, beneficiarul neavând obligația, ca la sfârșitul contractului de furnizare, să achiziționeze cantitatea maximă estimată.

Livrarea produselor se va face la comanda fermă a beneficiarului, prin sucursalele sale, ce va conține cantitățile pe mărimi, în limita cantității maxime estimată, în termen de 60 de zile de la emiterea comenzii.

Produsele se vor livra DDP la depozitele sucursalelor Hidroelectrica SA- ale căror adrese sunt prezentate în tabelul următor:

Nr.	Denumire sucursală	Adresa depozite Hidroelectrica SA
1	SH Bistrița	CHE Dimitrie Leonida, sat Stejaru, comuna Pângărați, Jud. Neamț
2	SH Cluj	Depozit Gârbau, localitatea Gârbau, str.Principala, Jud Cluj
		Localitatea Chistag, comuna Aștileu, jud. Bihor
3	SH Porțile de Fier	CHE Porțile de Fier I, cartier Gura Văii, str Timisoarei nr 2, Dr.Tr.Severin, Jud Mehedinți
		Depozit Porțile de Fier 2, Ostrovu Mare-colonie, com Gogoșu, jud Mehedinți
		Depozit Preajba, Str. Ciocarlau, nr. 22 A, oraș Târgu Jiu, Jud. Gorj
4	SH Ramnicu Valcea	Călimănești, Str. Alexandru Vlahuța nr. 96, Jud Vâlcea
		Depozit UHE Slatina, Loc Farcasele, Jud. Olt
		Depozit UHE Dorin Pavel, com Malaia, sat Ciunget, jud. Valcea

Recepția se va efectua de către comisia de recepție stabilită la nivelul sucursalei HE unde sunt livrate produsele. Comisia va stabili conformitatea produselor și a documentelor de însoțire și va decide dacă se întocmesc documentele de recepție sau, în cazul constatării unor neconformități, dacă se returnează sau se preia în custodie cu notificarea furnizorului.

3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

3.5.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare - Nu este cazul

3.5.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare – Instrucțiuni de utilizare ale producătorului

3.5.3.3 Menținerea preventivă în perioada de garanție - Nu este cazul

3.5.3.4 Menținerea corectivă în perioada post-garanție, după caz - Nu este cazul

3.5.3.5 Suport tehnic - Nu este cazul

3.5.3.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției -Nu este cazul

3.5.4 Mediul în care este operat produsul

Mănușile împotriva riscurilor mecanice urmează a se folosi în mediile de muncă ale HE.

3.5.5 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Produsele se vor livra DDP la depozitele sucursalelor Hidroelectrica SA conform comanda transmisă.

3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Contractant :

- Furnizarea produselor în cantitatea și calitatea specificată în documentația de atribuire;
- Asigurarea garanției conform clauzelor contractuale ;

Autoritatea/ entitatea contractantă :

- Verificarea și recepționarea produselor livrate.
- Plata produselor recepționate.

4 DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt:

- ✓ Toate documentele solicitate prin Fișa tehnică nr. 40_ Mănuși împotriva riscurilor mecanice

5 RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția produselor se va realiza de către comisia de recepție de la nivelul fiecărei sucursale, după livrarea efectivă la destinația finală.

6 MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATA

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi transmise în original la sucursalele beneficiare și prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Fiecare lot livrat trebuie însoțit de: declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție, instrucțiuni de utilizare în limba română. Produsele trebuie să fie identice cu mostra prezentată la licitație.

Nota de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua în termen de *30 de zile* de la data acceptării la plată a facturii în urma recepției efectuate la fiecare sucursala.

7 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

8 MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI, *dacă este cazul*

Termenul de livrare – 60 zile de la emiterea comenzii;

Responsabilii de contract din partea Autorității contractante și din partea Contractantului asigură gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă, din perspectiva managementului și administrării acesteia, precum și raportarea în cadrul Contractului și acceptarea produselor în cadrul Contractului;

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea/entitatea contractantă verifică respectarea termenului de livrare.

Anexe:

Anexa 1 - Fișa tehnică FT-40_ Mănuși împotriva riscurilor mecanice;

Avizată în ședința CSSM din 21.06.2023 prin Procesul Verbal nr. 64839.4/21.06.2023

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 40

Mănuși împotriva riscurilor mecanice

1. Domeniu de utilizare: echipament individual de protecție de concepție simplă (categoria II conform regulamentului UE nr.425/2016)-protecție împotriva agresiunilor mecanice superficiale care nu sunt minore: abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, perforare.

2. Condiții privind conținutul ofertei referitoare la produs

2.1 Ofertantul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:

2.1.1. o fișă tehnică care să conțină, în ordine :

- a) denumirea produsului și codul modelului ;
- b) informații despre producător, dacă e diferit de ofertant ;
- c) domeniul de utilizare declarat de producător și pentru care a fost certificat modelul; domeniul de utilizare trebuie să includă tipurile de protecție menționate la poziția 1
- d) caracteristici constructive, fizico-mecanice, chimice sau funcționale proprii modelului care asigură îndeplinirea funcției de protecție pentru domeniul de utilizare declarat, precum și descrierea marcajelor de pe produs; se recomandă ca acestea să fie prezentate în ordinea din tabel 1;
- e) alte caracteristici suplimentare sau semnificative specifice modelului;
- f) termene de garanție în depozitare- garanție obligatorie, minim 1 an
- g) termene de garanție în utilizare : minim 1 an ;
- h) mod de ambalare;

2.1.2. Declarație de conformitate emisă de producător pentru modelul respectiv și, pentru produsele importate, traducerea acesteia în limba română; declarația de conformitate trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare sau Regulamentul (UE)2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene) și să conțină informații clare privind denumirea modelului și certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat care a aplicat procedura „examinare EC de tip” sau certificatul de „examinare EC sau UE de tip”;

2.1.3. un exemplar din fișa de informații furnizate de producător (instrucțiuni pentru utilizatori), în limba română; fișa de instrucțiuni trebuie să corespundă cerințelor din reglementarea tehnică aplicabilă (directiva 89/686/CEE sau reglementarea română corespunzătoare, HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare sau Regulamentul (UE)2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene) și să conțină informații clare privind utilizare; riscul împotriva căruia sunt destinate să protejeze; depozitare; întreținere; revizie și dezinfecție; după caz, clasele de protecție adecvate diferitelor niveluri de risc și limitele de utilizare corespunzătoare; după caz, luna și anul sau perioada de ieșire din uz a EIP sau a unora dintre componentele acestora denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului de certificare notificat care a efectuat examinarea EC sau UE de tip;

2.1.4. un exemplar din modelul oferit, inscripționat obligatoriu cu marcajul de conformitate CE și alte marcaje specifice tipului de produs, potrivit standardelor aplicabile și însoțit de fișa de instrucțiuni pentru utilizatori în limba română;

2.1.5. Copie a certificatului de examinare EC de tip care se referă strict la modelul prezentat la licitație, emis de un organism de certificare notificat. Prezentarea altui model decât cel certificat este eliminatorie, fiind considerată tentativă de înșelăciune;

2.1.6. Toate documentele însoțitoare/dovezile înaintate să se refere la modelul prezentat și să nu conțină informații contradictorii.

2.2. Ofertantul va prezenta și următoarele documente:

2.2.1. Orice alt document tehnic obținut de la organisme independente: buletine de încercări emise de laboratoare acreditate, rapoarte de inspecție, etc., care dovedesc calitățile produsului oferit în concordanță cu cele solicitate în tabelul nr.1 din prezenta fișă tehnică;

2.2.2. Orice alt document tehnic prin care producătorul atestă calitatea produselor din modelul respectiv;

2.2.3. Lista de verificare a cerințelor din fișa tehnică, prezentată anexat.**3. Caracteristici/performance minime (obligatorii) prin care se asigură îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate și sănătate**

Modelul trebuie să fie realizat astfel încât să respecte cerințele esențiale de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva europeană 89/686/CEE amendată prin directivele 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE corespunzătoare EIP care sunt specificate la art. 8 alin. (2), respectiv prevederile din HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare/Regulamentul(UE)2016/425 al Parlamentului European și al Consiliul Uniunii Europene.

Modelul să fie inscripționat lizibil și durabil cu marcajul de conformitate **CE**, aplicat potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data licitației și să dețină caracteristici similare celor din Tabel nr. 1, dovedite prin documentele solicitate la pct.2.

Modelul trebuie să fie realizat în conformitate cu standardele europene armonizate de mai jos:

-SR EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009)- Manusi de protecție. Cerințe generale și metode de încercare

-SR EN 388:2017 (EN 388:2016)- Manusi de protecție împotriva riscurilor mecanice.

În tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile semnificative și condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească modelul; pentru alte caracteristici generale, nementionate, se vor respecta prevederile din specificațiile de mai sus.

Tabel 1- Caracteristici și condiții minime obligatorii

Nr. crt.	Caracteristică	Condiții minime, conform standardelor în vigoare
1.	Construcție	Mănuși cu cinci degete realizate cu piei sau șpalt piei bovine/ porc/ capra, cu elastic pe incheietura pentru fixare
2.	Dimensiuni	Lungimea totală minimă 200 mm, circumferința palmei: min (152...279) mm, funcție de mărime Să existe într-o gamă de mărimi - se pot defini minim 4 mărimi (mărimi 8...11), în funcție de circumferința palmei
3.	Dexteritate	Clasificare pe 5 niveluri de performanță (nivel minim acceptat =2), în funcție de diametrul minim al piesei care poate fi prinsă; nivel 5= permite prindere obiecte cu Φ 5 mm; nivel 4= permite prindere obiecte cu Φ 6,5 mm; nivel 3= permite prindere obiecte cu Φ 8 mm; nivel 2= permite prindere obiecte cu Φ 9,5 mm; nivel 1= permite prindere obiecte cu Φ 11 mm
4.	Rezistență la abraziune	Clasificare pe 4 niveluri de performanță (nivel minim acceptat =3), în funcție de rezistența la abraziune: nivel 1: rezistă fără găurire între 100 și 500 cicluri; nivel 2: rezistă fără găurire între 500 și 2000 cicluri; nivel 3: rezistă fără găurire între 2000 și 8000 cicluri; nivel 4: rezistă fără găurire peste 8000 cicluri
5.	Rezistență la tăiere prin tranșare	- Mănușile se clasifică pe 5 niveluri de performanță (nivel minim acceptat =1), în funcție de indicele de tăiere - nivel 1: indice de tăiere de la 1,2 la 2,5; - nivel 2: indice de tăiere de la 2,5 la 5; - nivel 3: indice de tăiere de la 5 la 10; - nivel 4: indice de tăiere de la 10 la 20; - nivel 5: indice de tăiere de peste 20.

6.	Rezistență la sfâșiere	-Mănușile se pot clasifica pe 4 niveluri de performanță (nivel minim acceptat =3), funcție de forța minimă de sfâșiere - nivel 1: forța de sfâșiere=peste 10N și sub 25N ; - nivel 2: forța de sfâșiere=peste 25N și sub 50N ; - nivel 3: forța de sfâșiere=peste 50N și sub 75N ; - nivel 4: forța de sfâșiere=peste 75N
7.	Rezistență la perforare	- Mănușile se pot clasifica pe 4 niveluri de performanță (nivel minim acceptat =2), funcție de forța minimă de perforare - nivel 1:forța minimă de peste 20 N și sub 60N; - nivel 2:forța minimă de peste 60 N și sub100N; - nivel 3:forța minimă de peste 100 N și sub 150N; - nivel 4:forța minimă de peste 150 N
8.	Marcaje pe produs sau ambalaj	Să conțină pe fiecare semipereche marcajele referitoare la: model, producător, mărime, standard de referință, pictogramă specifică risc mecanic însoțită de nivelurile de performanță, atenționare asupra consultării instrucțiunilor de utilizare EN 388 EN 420   3132
9.	Mărcaj de conformitate	Să aibă aplicat pe produs în mod permanent (rezistent la frecare, spălare) marcajul de conformitate 
10.	Ambalaj	Să aibă ambalaj individual în cutie sau material plastic

4. Cerințe la livrare

Fiecare lot livrat trebuie însoțit de: - declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție, instrucțiuni de utilizare în limba română, produsele trebuie să fie identice cu mostra prezentată la licitație.

5. Elemente care se au în vedere la calcularea punctajului tehnic

Elementele specifice tipului de produs, care se au în vedere la calcularea punctajului tehnic sunt cele prezentate în tabelul 2. Ordinea menționării elementelor specifice pentru fiecare caracteristică este descrescătoare, similară cu a importanței în evaluare, respectiv ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

Tabel 2– Caracteristici luate în considerare la calcularea punctajului

Nr. Crt.	Caracteristică	Poziție din Fișă	Punctaj
1	Caracteristici tehnico - funcționale	2.1.1 a)-d)	
1.1	Dexteritate- nivel ≥ 3 nivel 5= permite prindere obiecte cu Φ 5 mm; nivel 4= permite prindere obiecte cu Φ = 6,5 mm; nivel 3= permite prindere obiecte cu Φ = 8 mm.	2.1.1 c) + Tabel 1 pct. 3	15 10 5
1.2	Elemente de confort - Să aibă dubluri din țesături care absorb transpirația.	2.1.1 d)	15

© HIDROELECTRICA S.A.

Prezentul document este proprietatea intelectuală exclusivă a HIDROELECTRICA S.A. Orice multiplicare sau utilizare, parțială sau totală a acestuia este permisă numai cu acordul scris al proprietarului.

Anexă

**Listă de verificare a cerințelor din
FT 40. MĂNUȘI ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE**

CERINȚE		Dovada privind conformarea <i>(se indică denumirea documentului din oferta tehnică și după caz pag./pct. sau marcaj pe produs)</i>
Fișa tehnică, care trebuie să conțină obligatoriu:		
a) denumirea produsului și codul modelului ;		
b) informații despre producător, dacă e diferit de ofertant ;		
c) domeniul de utilizare declarat de producător și pentru care a fost certificat modelul;		
d) caracteristici constructive, fizico-mecanice, chimice sau funcționale proprii modelului		
e) alte caracteristici suplimentare sau semnificative specifice modelului		
f) termene de garanție în depozitare		
g) termene de garanție în utilizare		
h) mod de ambalare		
Declarație de conformitate		
Fișa de informații furnizate de producător (instrucțiuni pentru utilizatori), în limba română		
Angajament de a suporta costurile unor controale asupra loturilor livrate		
Construcție -tabel 1, pct.1		
Dimensiuni -tabel 1, pct.2		
Dexteritate -tabel 1, pct.3		
Rezistență la abraziune -tabel 1, pct.4		
Rezistență la tăiere prin tranșare -tabel 1, pct.5		
Rezistență la sfâșiere -tabel 1, pct.6		
Rezistență la perforare -tabel 1, pct.7		
Marcaje pe produs sau ambalaj* -tabel 1, pct.8		
Marcaj de conformitate* -tabel 1, pct.9		
Ambalaj -tabel 1, pct 10		
Cerințe specifice	Dexteritate-tabel 2, pct.1.1	
	Confort -tabel 2, pct.1.2	

*) Se precizează unde se regăsesc pe produsul prezentat marcajele

OFERTANT,